



[www.equip-info.net](http://www.equip-info.net)

Multilingual Quick Installation Guide

# Ultra Slim 2-Port HDMI Splitter



332715

H/W Version: 1

---

# 1. Product overview

## Equip 332715





## 2. Product Specification

1. Support high resolution up to 4K x 2K@30Hz, 1080P@120Hz, 1080P 3D@60Hz
2. Durable, compact metal housing with LED indicator
3. Support 3D format video transmission
4. USB Powered

# 1. Gerätekomponenten

## Equip 332715





# 2. Produktspezifikationen

1. Unterstützt hohe Auflösung bis 4K x 2K@30Hz, 1080P@120Hz, 1080P 3D@60Hz
2. Beständiges, kompaktes Metallgehäuse mit LED-Indikator
3. Unterstützt 3D-Videoübertragung
4. Stromversorgung per USB

## 1. Aperçu du produit

### Equip 332715





## 2. Caractéristiques du produit

1. Prends en charge la haute résolution jusqu'à 4K x 2K@30Hz, 1080P@120Hz, 1080P 3D@60Hz
2. Boîtier métallique compact et résistant avec voyant LED
3. Prend en charge la transmission vidéo au format 3D
4. Alimenté USB

# 1. Descripción del producto

## Equip 332715





# 2. Especificación del producto

1. Compatible con resoluciones de hasta 4K x 2K@30Hz, 1080P@120Hz, 1080P 3D@60Hz
2. Carcasa metálica resistente y compacta con indicador LED
3. Compatible con transmisión de vídeo en formato 3D
4. Alimentación a través de USB

## 1. Descrizione del prodotto

### Equip 332715





## 2. Specifiche del prodotto

1. Supporta alta risoluzione fino a 4K x 2K@30Hz, 1080P@120Hz, 1080P 3D@60Hz
2. Struttura in metallo resistente e compatta con indicatore LED
3. Supporta trasmissione video in formato 3D
4. Alimentazione USB

## 1. Resumo do produto

### Equip 332715



## 2. Especificações do produto

1. Suporta alta resolução até 4K x 2K@30Hz, 1080P@120Hz, 1080P 3D@60Hz
2. Estrutura resistente e compacta em metal com indicador LED
3. Suporta transmissão de vídeo no formato 3D
4. Alimentação via USB