



www.equip-info.net

Multi Language Quick Guide

2-Port HDMI SPLITTER

332712


4-Port HDMI SPLITTER

332714

H/W V3.0

1. Product overview


Equip 332712



- 1.DC POWER INPUT PORT
- 2.HDMI INPUT PORT
- 3.HDMI OUTPUT PORT 1
- 4.HDMI OUTPUT PORT 2


- 5.HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
- 6.HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
- 7.SIGNAL RESET PUSH BUTTON
- 8.POWER INDICATOR

Equip 332714



- 1.DC POWER INPUT PORT
- 2.HDMI OUTPUT PORT 4
- 3.HDMI OUTPUT PORT 3
- 4.HDMI INPUT PORT
- 5.HDMI OUTPUT PORT 2
- 6.HDMI OUTPUT PORT 1

- 7.HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
- 8.HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
- 9.HDMI OUTPUT 3 INDICATOR
- 10.HDMI OUTPUT 4 INDICATOR
- 11.SIGNAL RESET PUSH BUTTON
- 12.POWER INDICATOR



2. Product Specification


1. Duplicates a high-definition digital audio/video signal for up to 2 x HDMI output
2. Support high resolution up to 1920 x 1200 (480i/p, 576i/p, 720i/p, 1080i/p)
3. Support extended color space including: SYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601
4. Blue-ray DVD 24/50/60fs HD-DVD xvYCC
5. Durable, compact metal housing with LED indicator
6. Support 3D format video transmission

Warning

- This HDMI SPLITTER can only be used 5V DC Power Adapter
-

1. Gerätekomponenten


Equip 332712



- 1.DC POWER INPUT PORT
- 2.HDMI INPUT PORT
- 3.HDMI OUTPUT PORT 1
- 4.HDMI OUTPUT PORT 2


- 5.HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
- 6.HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
- 7.SIGNAL RESET PUSH BUTTON
- 8.POWER INDICATOR

Equip 332714



- 1.DC POWER INPUT PORT
- 2.HDMI OUTPUT PORT 4
- 3.HDMI OUTPUT PORT 3
- 4.HDMI INPUT PORT
- 5.HDMI OUTPUT PORT 2
- 6.HDMI OUTPUT PORT 1

- 7.HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
- 8.HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
- 9.HDMI OUTPUT 3 INDICATOR
- 10.HDMI OUTPUT 4 INDICATOR
- 11.SIGNAL RESET PUSH BUTTON
- 12.POWER INDICATOR



2. Produktspezifikationen


1. Dupliziert ein hochauflösendes digitales Audio/Video-Signal für bis zu 2-fache HDMI-Ausgabe
2. Unterstützt hohe Auflösung bis 1920 x 1200 (480i/p, 576i/p, 720i/p, 1080i/p)
3. Unterstützt erweiterten Farbraum, inklusive: SYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601
4. Blu-ray-DVD 24/50/60 Bilder/s HD-DVD xvYCC
5. Beständiges, kompaktes Metallgehäuse mit LED-Indikator
6. Unterstützt 3D-Videoübertragung

Warning

- Dieser HDMI-Splitter kann nur mit 5-V-Gleichspannungsnetzteil verwendet werden

1. Aperçu du produit


Equip 332712



- 1.DC POWER INPUT PORT
- 2.HDMI INPUT PORT
- 3.HDMI OUTPUT PORT 1
- 4.HDMI OUTPUT PORT 2


- 5.HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
- 6.HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
- 7.SIGNAL RESET PUSH BUTTON
- 8.POWER INDICATOR

Equip 332714



- 1.DC POWER INPUT PORT
- 2.HDMI OUTPUT PORT 4
- 3.HDMI OUTPUT PORT 3
- 4.HDMI INPUT PORT
- 5.HDMI OUTPUT PORT 2
- 6.HDMI OUTPUT PORT 1

- 7.HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
- 8.HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
- 9.HDMI OUTPUT 3 INDICATOR
- 10.HDMI OUTPUT 4 INDICATOR
- 11.SIGNAL RESET PUSH BUTTON
- 12.POWER INDICATOR



2. Caractéristiques du produit


1. Duplique un signal audio / vidéo numérique haute définition pour un maximum de 2 sorties HDMI
2. Prends en charge la haute résolution jusqu'à 1920 x 1200 (480i/p, 576i/p, 720i/p, 1080i/p)
3. Prend en charge les espaces de couleurs étendus, y compris : SYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601
4. DVD Blue-ray HD-DVD 24/50/60im/s xvYCC
5. Boîtier métallique compact et résistant avec voyant LED
6. Prend en charge la transmission vidéo au format 3D

Warning

- Ce RÉPARTITEUR HDMI ne peut être utilisé qu'avec un bloc d'alimentation 5V CC

1. Descripción del producto


Equip 332712



- 1.DC POWER INPUT PORT
- 2.HDMI INPUT PORT
- 3.HDMI OUTPUT PORT 1
- 4.HDMI OUTPUT PORT 2


- 5.HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
- 6.HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
- 7.SIGNAL RESET PUSH BUTTON
- 8.POWER INDICATOR

Equip 332714



- 1.DC POWER INPUT PORT
- 2.HDMI OUTPUT PORT 4
- 3.HDMI OUTPUT PORT 3
- 4.HDMI INPUT PORT
- 5.HDMI OUTPUT PORT 2
- 6.HDMI OUTPUT PORT 1

- 7.HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
- 8.HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
- 9.HDMI OUTPUT 3 INDICATOR
- 10.HDMI OUTPUT 4 INDICATOR
- 11.SIGNAL RESET PUSH BUTTON
- 12.POWER INDICATOR



2. Especificación del producto


1. Duplica una señal de vídeo/audio digital de alta definición para hasta 2 salidas HDMI
2. Compatible con resoluciones de hasta 1920 x 1200 (480i/p, 576i/p, 720i/p, 1080i/p)
3. Compatible con espacios de color ampliados, incluidos: SYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601
4. Blue-ray DVD 24/50/60fs HD-DVD xvYCC
5. Carcasa metálica resistente y compacta con indicador LED
6. Compatible con transmisión de vídeo en formato 3D

Warning

- Este DIVISOR HDMI solo puede utilizarse con un adaptador de corriente continua de 5 V

1. Product overzicht


Equip 332712



- 1.DC POWER INPUT PORT
- 2.HDMI INPUT PORT
- 3.HDMI OUTPUT PORT 1
- 4.HDMI OUTPUT PORT 2


- 5.HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
- 6.HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
- 7.SIGNAL RESET PUSH BUTTON
- 8.POWER INDICATOR

Equip 332714



- 1.DC POWER INPUT PORT
- 2.HDMI OUTPUT PORT 4
- 3.HDMI OUTPUT PORT 3
- 4.HDMI INPUT PORT
- 5.HDMI OUTPUT PORT 2
- 6.HDMI OUTPUT PORT 1

- 7.HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
- 8.HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
- 9.HDMI OUTPUT 3 INDICATOR
- 10.HDMI OUTPUT 4 INDICATOR
- 11.SIGNAL RESET PUSH BUTTON
- 12.POWER INDICATOR



2. Productspecificatie


1. Dupliceert een digitaal HD-audio-/videosaal voor maximaal 2 HDMI-uitgangen.
2. Ondersteunt hoge resolutie tot 1920 x 1200 (480i/p, 576i/p, 720i/p, 1080i/p)
3. Ondersteuning uitgebreide kleurruimte, inclusief: SYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601
4. Blue-ray-dvd 24/50/60fs HD-DVD xvYCC
5. Duurzame, compacte metalen behuizing met LED-indicator
6. Ondersteuning van video-overdracht in 3D-formaat

Warning

- Deze HDMI-SPLITTER kan alleen worden gebruikt met een 5V DC voedingsadapter

1. Descrizione del prodotto


Equip 332712



- 1.DC POWER INPUT PORT
- 2.HDMI INPUT PORT
- 3.HDMI OUTPUT PORT 1
- 4.HDMI OUTPUT PORT 2


- 5.HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
- 6.HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
- 7.SIGNAL RESET PUSH BUTTON
- 8.POWER INDICATOR

Equip 332714



- 1.DC POWER INPUT PORT
- 2.HDMI OUTPUT PORT 4
- 3.HDMI OUTPUT PORT 3
- 4.HDMI INPUT PORT
- 5.HDMI OUTPUT PORT 2
- 6.HDMI OUTPUT PORT 1

- 7.HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
- 8.HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
- 9.HDMI OUTPUT 3 INDICATOR
- 10.HDMI OUTPUT 4 INDICATOR
- 11.SIGNAL RESET PUSH BUTTON
- 12.POWER INDICATOR



2. Specifiche del prodotto


1. Duplica un segnale audio/video digitale ad alta definizione per un massimo di uscite HDMI
2. Supporta alta risoluzione fino a 1920 x 1200 (480i/p, 576i/p, 720i/p, 1080i/p)
3. Supporta una gamma di colori più ampia con: SYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601
4. DVD Blue-ray a 24/50/60fs HD-DVD xvYCC
5. Struttura in metallo resistente e compatta con indicatore LED
6. Supporta trasmissione video in formato 3D

Warning

- Questo SPLITTER HDMI può essere utilizzato esclusivamente con un adattatore di corrente a 5 V CC

1. Περιλήψη προϊόντος


Equip 332712



- 1.DC POWER INPUT PORT
- 2.HDMI INPUT PORT
- 3.HDMI OUTPUT PORT 1
- 4.HDMI OUTPUT PORT 2


- 5.HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
- 6.HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
- 7.SIGNAL RESET PUSH BUTTON
- 8.POWER INDICATOR

Equip 332714



- 1.DC POWER INPUT PORT
- 2.HDMI OUTPUT PORT 4
- 3.HDMI OUTPUT PORT 3
- 4.HDMI INPUT PORT
- 5.HDMI OUTPUT PORT 2
- 6.HDMI OUTPUT PORT 1

- 7.HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
- 8.HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
- 9.HDMI OUTPUT 3 INDICATOR
- 10.HDMI OUTPUT 4 INDICATOR
- 11.SIGNAL RESET PUSH BUTTON
- 12.POWER INDICATOR



2. Προδιαγραφές προϊόντος


1. Αναπαράγει ψηφιακό σήμα ήχου/βίντεο υψηλής ευκρίνειας σε έως 2 εξόδους HDMI
2. Υποστηρίζει υψηλή ανάλυση έως 1200 (480i/p, 576i/p, 720i/p, 1080i/p)
3. Υποστηρίζει εκτεταμένο χώρο χρωμάτων συμπεριλαμβανομένων των: SYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601
4. Blue-ray DVD 24/50/60fs HD-DVD xvYCC
5. Ανθεκτικό, συμπαγές μεταλλικό περίβλημα με ένδειξη LED
6. Υποστηρίζει μετάδοση βίντεο μορφής 3D

Warning

- Αυτός ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ HDMI μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο τροφοδοτικό 5V DC

1. Resumo do produto


Equip 332712



- 1.DC POWER INPUT PORT
- 2.HDMI INPUT PORT
- 3.HDMI OUTPUT PORT 1
- 4.HDMI OUTPUT PORT 2


- 5.HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
- 6.HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
- 7.SIGNAL RESET PUSH BUTTON
- 8.POWER INDICATOR

Equip 332714



- 1.DC POWER INPUT PORT
- 2.HDMI OUTPUT PORT 4
- 3.HDMI OUTPUT PORT 3
- 4.HDMI INPUT PORT
- 5.HDMI OUTPUT PORT 2
- 6.HDMI OUTPUT PORT 1

- 7.HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
- 8.HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
- 9.HDMI OUTPUT 3 INDICATOR
- 10.HDMI OUTPUT 4 INDICATOR
- 11.SIGNAL RESET PUSH BUTTON
- 12.POWER INDICATOR



2. Especificações do produto


1. Duplica um sinal de áudio/vídeo digital de alta definição para um máximo de 2 saídas HDMI
2. Suporta alta resolução até 1920 x 1200 (480i/p, 576i/p, 720i/p, 1080i/p)
3. Suporta colorimetria alargada, incluindo: SYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601
4. Blu-ray DVD 24/50/60fs HD-DVD xVYCC
5. Estrutura resistente e compacta em metal com indicador LED
6. Suporta transmissão de vídeo no formato 3D

Warning

- Este DERIVADOR HDMI pode ser utilizado apenas com um transformador DC de 5V

1. Использование продукта


Equip 332712



- 1.DC POWER INPUT PORT
- 2.HDMI INPUT PORT
- 3.HDMI OUTPUT PORT 1
- 4.HDMI OUTPUT PORT 2


- 5.HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
- 6.HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
- 7.SIGNAL RESET PUSH BUTTON
- 8.POWER INDICATOR

Equip 332714



- 1.DC POWER INPUT PORT
- 2.HDMI OUTPUT PORT 4
- 3.HDMI OUTPUT PORT 3
- 4.HDMI INPUT PORT
- 5.HDMI OUTPUT PORT 2
- 6.HDMI OUTPUT PORT 1

- 7.HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
- 8.HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
- 9.HDMI OUTPUT 3 INDICATOR
- 10.HDMI OUTPUT 4 INDICATOR
- 11.SIGNAL RESET PUSH BUTTON
- 12.POWER INDICATOR



2. Технические характеристики


1. Дублируется цифровой аудио/видео сигнал высокой четкости 2 x выхода HDMI
2. Поддерживается высокое разрешение до 1920 x 1200 (480i/p, 576i/p, 720i/p, 1080i/p)
3. Поддерживается расширенное пространство цветов, включая SYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601
4. Blue-ray DVD 24/50/60 кадров/с HD-DVD xvYCC
5. Прочный компактный металлический корпус со светодиодным индикатором
6. Поддерживается передача видеосигнала в формате 3D

Warning

- HDMI РАЗВЕТВИТЕЛЬ разрешается использовать только с блоком питания 5 В
-

1. Przegląd produktu


Equip 332712



- 1.DC POWER INPUT PORT
- 2.HDMI INPUT PORT
- 3.HDMI OUTPUT PORT 1
- 4.HDMI OUTPUT PORT 2


- 5.HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
- 6.HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
- 7.SIGNAL RESET PUSH BUTTON
- 8.POWER INDICATOR

Equip 332714



- 1.DC POWER INPUT PORT
- 2.HDMI OUTPUT PORT 4
- 3.HDMI OUTPUT PORT 3
- 4.HDMI INPUT PORT
- 5.HDMI OUTPUT PORT 2
- 6.HDMI OUTPUT PORT 1

- 7.HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
- 8.HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
- 9.HDMI OUTPUT 3 INDICATOR
- 10.HDMI OUTPUT 4 INDICATOR
- 11.SIGNAL RESET PUSH BUTTON
- 12.POWER INDICATOR



2. Specyfikacja produktu

1. Duplikowanie wysokiej rozdzielczości sygnału audio/wideo do maksymalnie 2 x wyjście HDMI
2. Obsługa wysokiej rozdzielczości do 1920 x 1200 (480i/p, 576i/p, 720i/p, 1080i/p)
3. Obsługa rozszerzonej przestrzeni kolorów, włącznie z: SYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601
4. Blue-ray DVD 24/50/60fs HD-DVD xvYCC
5. Wytrzymała, niewielkich rozmiarów obudowa ze wskaźnikiem LED
6. Obsługa formatu 3D transmisji wideo

Warning

- Ten ROZDZIELACZ HDMI może być używany wyłącznie z adapterem zasilania prądem stałym 5V